

Original catalogue



ILL9



刈払機用ナイロンコードローター

※カタログに掲載されているナイロンローターは、各メーカーの刈払機の仕様によって取付け出来ないものもございます。

プロクイック

特徴

- ・簡単にコードが巻ける
- ・納得のプロ使用
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・ボタン操作も確実に耐久性が高い



半自動
たたき出し

寸法
直径φ105
高さ67mm
重さ310g

付属コード
2.4mm×3m

使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
20cc~30cc

トップローター

特徴

- ・丸2.4mmなら最大コードが10m巻ける為、交換の手間が省け作業効率が良い
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・ボタン操作も確実に耐久性が高い



半自動
たたき出し

寸法
直径φ123
高さ63mm
重さ350g

付属コード
2.4mm×6m

使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
25cc~35cc

オートローター

(ロータリーカッター)

特徴

- ・刈払機の取付けボルトナットを指定で選択
- ・リールタイプなのに軽量コンパクト
- ・たたき出しなのにボタンが無い
- ・地面からの刈取りがしやすい

【シャフトサイズ】

<オネジ>

M10×1.25
M8×1.25
M7×1.0

<メネジ>

M10×1.25
M10×1.0
M8×1.25



半自動
たたき出し

寸法
直径φ110
高さ50mm
重さ260g

付属コード
2.4mm×6m

使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
20cc~25cc

NEWフルオートローター

特徴

- ・コードが短くなると自動的に繰出しされる
- ・コードの長さで負荷を感知する高精度
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・薄いため、地面からの刈取りがしやすい



全自動
自動出し

寸法
直径φ128
高さ46mm
重さ350g

付属コード
2.4mm×4m

使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
25cc~35cc

フルオートローターデルデル

特徴

- ・コードが短くなると自動的に繰出しされる
- ・コードの長さで負荷を感知する高精度
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・高出力機でも、確実に動作で高耐久
- ・地面からの刈高が低い



全自動
自動出し

寸法
直径φ128
高さ46mm
重さ350g

付属コード
2.4mm×5m

使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
25cc~35cc

フルオートローターデルデルミニ

特徴

- ・コードが短くなると自動的に繰出しされる
- ・コードの長さで負荷を感知する刈高精度
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・突起無しで地面からの刈取りがしやすい



全自動
自動出し

寸法
直径φ105
高さ46mm
重さ220g

付属コード
2.4mm×3m

使用可能
コード
2.1mm~2.4mm

推奨刈払機
排気量
20cc~25cc

刈払機用ナイロンコードローター

※カタログに掲載されているナイロンローターは、各メーカーの刈払機の仕様によって取付け出来ないものもございます。

あんぜんローター

特徴

- ・プラスチック樹脂製
- ・キャップ止めコードを差し込むだけ
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・薄い為、地面からの刈取りがしやすい



ロングセラー商品!

差込式
キャップ止

寸法
直径φ125
高さ 20mm
重さ 220g

付属コード
3.0mm×200mm
10本


使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
20cc~25cc

安全ローターミニ カマキリ

特徴

- ・アルミダイカスト製で軽くて丈夫
- ・キャップ止めコードを差し込むだけ
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・薄い為、地面からの刈取りがしやすい



差込式
キャップ止

寸法
直径φ125
高さ 20mm
重さ 200g

付属コード
2.4mm×200mm
10本

使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
20cc~25cc

さしこみローター

特徴

- ・専用キャップ止めコードが不要
- ・コードを差し込むだけ(ラチェット機構)
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・薄い為、地面からの刈取りがしやすい



差込式
ラチェット式

寸法
直径φ120
高さ 32mm
重さ 260g

付属コード
2.4mm×200mm
10本

使用可能
コード
2.1mm~3.5mm

推奨刈払機
排気量
20cc~25cc

マニュアルローター

特徴

- ・鉄板製で耐久性が高い
- ・コードの交換が簡単
- ・各メーカーの刈払機に取り付け可能
- ・薄い為、地面からの刈取りがしやすい



巻込式
手動巻き

寸法
直径φ128
高さ 22mm
重さ 255g

付属コード
2.4mm×4m

使用可能
コード
2.1mm~3.5mm

推奨刈払機
排気量
20cc~25cc

新商品

クロキリ

アルミダイカスト製 BLACK



ギザ王ブラック
安全コードの
2.7mmと3.0mm
が差し込み可能!

ギザ王ブラック 安全コード 3.0mm×6本付属

超軽量
約200g

差込式
キャップ止

寸法
直径φ125
高さ 20mm
重さ 200g

付属コード
3.0mm×200mm
6本

使用可能
コード
2.1mm~3.0mm

推奨刈払機
排気量
20cc~25cc

刈払機用ナイロンコード スプール巻

【丸型】長さ 30m/50m/100m

草を碎きながら刈って行く形状。
定番の丸型で耐久性抜群！



口径
2.1mm



口径
2.4mm



口径
3.0mm

【四角型】長さ 30m/50m/100m

切れ味と耐久性が優れた形状。
多種の草に対応します。



口径
1辺 2.2mm
対角 3.1mm




口径
1辺 2.4mm
対角 3.4mm



口径
1辺 2.4mm
対角 3.4mm

【六角型】長さ 30m/50m/100m

6つの角で切れ味を迫りました。
耐久性にも配慮しています。



口径
対角 2.8mm



口径
対角 3.0mm

【スクリュー】長さ 30m/50m/100m ※ツイストブルーは50Mのみ

スクリュー四角

ツイストブルー四角

スクリュー六角P

スクリュー六角YG



口径
1辺 2.2mm
対角 3.1mm



口径
1辺 2.4mm
対角 3.4mm



口径
対角 2.8mm



口径
対角 3.0mm

【ジョイコード】1回分の長さに切れていて便利！

2m×2本入

3m×2本入



※四角ストレートコードとなります。

口径
2.2mm

カラー
ホワイト


長さ
2m×2本
3m×2本

形状
ストレート

【カセ巻き】

5巻入

1巻入



口径
各種

カラー
各種

長さ
各種

形状
ストレート
スクリュー

※1巻入は10m~20mで長さや形状を指定して下さい。
※5巻入は4m~9mで長さや形状を指定して下さい。

刈払機用ナイロンコード 安全コード (キャップ付)

[丸型 安全コード]

定番の丸型で耐久性抜群!

口径
2.4mm



100 本入 (徳用袋入)
50 本入 (プリスターパック)

口径
3.0mm



[六角型 安全コード] P

六角で切れ味に特化したコード!

口径
対角 2.8mm



100 本入 (徳用袋入)
50 本入 (プリスターパック)



スクリュー

[四角型 安全コード]

丸形より切れ味抜群! スクリューは静音性あり!

口径
1 辺 2.2mm
対角 3.1mm



100 本入 (徳用袋入)
50 本入 (プリスターパック)

スクリュー

[六角型 安全コード] YG

太さもあり切れ味抜群!

口径
対角 3.0mm



100 本入 (徳用袋入)
50 本入 (プリスターパック)

スクリュー

ギザ王 シリーズ

太くてしなやか!
耐久性も切れ味も抜群!

斬れが最強

ギザ王ホワイト

New

スプール巻



太さ
3.0mm

長さ
30m

安全コード

太さ
3.0mm

長さ
200mm

入数
20本

4面ギザ刃

ギザ王ブラック

スプール巻



太さ
2.7mm

長さ
50m

安全コード

太さ
2.7mm

長さ
200mm

入数
30本

ギザ王ブラック

スプール巻



太さ
3.0mm

長さ
30m

安全コード

太さ
3.0mm

長さ
200mm

入数
30本

安全作業防具



エルタは安全を優先します！

ヘルメット用メンバー



透明シールド付

※ヘルメットは含みません

つば付工事用ヘルメットに簡単に装着できます。マスク上げ位置は自在です。クリアーレンズと金属メッシュが付属しています。軽量で交換も簡単です。

メンバービッグ



透明シールド付

直接または作業用帽子の上から着用します。あごや首までもガード。飛散物から守ります。アジャスタ操作が簡単で、頭にジャストフィット。金属メッシュとクリアーレンズが付属で交換も簡単です。

草刈り用ガードネット (N)

※麦わら帽子は含みません



お手持ちの麦わら帽子に被せる手軽さです

※蜂には対応していません。

エプロン DX(ズボン式)

完全防水!



サイズ

(小) 150 ~ 168cm
(大) 170 ~ 180cm

足裾がズボンになって、作業性が良いです

エプロン BX(ワンタッチ式)

完全防水!



サイズ

(M) 腰下 90×90cm
(L) 腰下 95×95cm

腰の縫込みスプリングにより紐がいりません

ジョブ
JOBエプロン
新商品 (M) 幅 90cm × 総丈 115cm
(L) 幅 90cm × 総丈 125cm



メッシュエプロン (ワンタッチ式)



サイズ

フリーサイズ

エプロン BX がメッシュタイプになり夏でも快適です

作業用エプロン (ズボン式)



サイズ

フリーサイズ

チャックポケット付

チャック

ズボン式で草刈りや農作業に最適です

止め板 トバーン



止め板 トバーン!!

草刈り飛散防止カバー

取付金具にギザギザが付いているので固定しやすい!
上方保護範囲が広いので、作業者への飛散量が少ない!

エルタの モノレール



(株)エルタはモノレールの製造・販売・施工も行っています。
みかん畑や梅畑など、農業向けや、営林事業、水源林保護管理
などの急傾斜地での土木工事等、全国各地でご利用頂いています。
ご依頼を賜れば、設計・お見積りを喜んで致します。また、リースも
致しますので一時的なご利用をお考えの場合にも、ご遠慮なくご用命
下さい。安全・快適なご満足をご提供致します。

モノラック

200kgタイプ

200kg 牽引車 + 荷物台車セット

牽引車 MF-200M 荷物台車 T-200A



レール設置角度
※上記は牽引車の
牽引積載能力です


全長 /3,100mm 最大幅 /560mm 最大高 /800mm ●人は乗れません。乗車用には乗用台車をセットしたタイプをお求めください。

モノラック

300kgタイプ

300kg 牽引車 + 荷物台車セット

牽引車 M-300M 荷物台車 T-200A
M-300MS T-300



レール設置角度
※上記は牽引車の
牽引積載能力です

全長 /3,160mm 最大幅 /610mm 最大高 /790mm ●人は乗れません。乗車用には乗用台車をセットしたタイプをお求めください。

300kg 牽引車 + 1 人用乗用台車 + 荷物台車セット

牽引車 M-300M 乗用台車 OP-1B 荷物台車 T-200B
M-300MS T-300



全長 /4,400mm 最大幅 /630mm 最大高 /980mm

MF-200M
(セル無)



エンジン 三菱 GB131PN-210
空冷 4 サイクル
定格出力 3.1ps/3600rpm

M-300M
(セル無)



エンジン 三菱 GB181PN-200
空冷 4 サイクル
定格出力 4.7ps/3600rpm

M-300MS
(セル付)



エンジン 三菱 GB181PE-201
空冷 4 サイクル
定格出力 4.7ps/3600rpm