エルク

オリジナルカタログ

刈払機用ナイロンコードローター

プロクイック

特　徴　半自動(たたき出し)

- 簡単にコードが巻ける
- 納得のプロ仕様
- ボタン操作も確実で耐久性が高い

寸　　法	φ105mm　H67mm　W310g
付属コード	φ2.4mm×3m×1本
使用可能コード	○□☆2.1mm～3.0mm
刈払クラス	20cc～30cc　推奨

トップローター

特　徴　半自動(たたき出し)

- 丸2.4mmなら最大コードが10m巻ける為、交換の手間が省け作業効率が良い
- ボタン操作も確実で耐久性が高い

寸　　法	φ123mm　H63mm　W350g
付属コード	φ2.4mm×6m×1本
使用可能コード	○□☆2.1mm～3.0mm
刈払クラス	25cc～35cc　推奨

オートローター

特　徴　半自動(たたき出し)

- 刈払機の取付ボルトナットを指定で選択
- リールタイプなのに軽量コンパクト
- たたき出しなのにボタンが無い
- 地面からの刈取りがしやすい

寸　　法	φ110mm　H50mm　W260g
付属コード	φ2.4mm×6m×1本
使用可能コード	○□☆2.1mm～3.0mm
刈払クラス	20cc～25cc　推奨

シャフトサイズ

【オネジ】	【メネジ】
M10×1.25	M10×1.25
M8×1.25	M10×1.0
M7×1.0	M8×1.25

刈払機用ナイロンコードローター

NEW フルオートローター

特　徴　全自動（定量自動出し）

- コードが短くなると自動に繰出される
- コードの長さと負荷を感知する高精度
- 薄い為、地面からの刈取りがしやすい

寸　　法	φ128mm　H46mm　W350g
付属コード	φ2.4mm×4m×1本
使用可能コード	○□☆ 2.1mm～3.0mm
刈払クラス	25cc～35cc　推奨

フルオートローター デルデル

特　徴　全自動（定量自動出し）

- コードが短くなると自動に繰出される
- コードの長さと負荷を感知する高精度
- 高出力でも、確実動作で高耐久
- 地面からの刈高が低い

寸　　法	φ128mm　H46mm　W350g
付属コード	φ2.4mm×5m×1本
使用可能コード	○□☆ 2.1mm～3.0mm
刈払クラス	25cc～35cc　推奨

フルオートローター デルデル ミニ

特　徴　全自動（定量自動出し）

- コードが短くなると自動に繰出される
- コードの長さと負荷を感知する高精度
- 突起無しで地面からの刈取りがしやすい

寸　　法	φ105mm　H46mm　W220g
付属コード	φ2.4mm×3m×1本
使用可能コード	○□☆ 2.1mm～2.4mm
刈払クラス	20cc～25cc　推奨

刈払機用ナイロンコードローター

あんぜんローター

特　徴　差し込み式　（キャップ止め）　【非分解】

- プラスチック樹脂製
- キャップ止めコードを差し込むだけ
- 薄い為、地面からの刈取りがしやすい



寸　　法	φ125mm　H20mm　W220g
付属コード	φ3.0mm×200mm×10本
使用可能コード	○□☆2.1mm～3.0mm
刈払クラス	20cc～25cc　推奨

安全ローター ミニⅡ
カマキリⅡ

特　徴　差し込み式（キャップ止め）　【非分解】

- プラスチック樹脂製
- 安全コードまたは40cm位にカットしたコードも使用可能
- 安全コードギザ王も使用可能
- 薄いため、地面からの刈取りがしやすい

寸　　法	φ105mm　H24mm　W63g
付属コード	φ2.4mm×200mm×6本
使用可能コード	○□☆2.1mm～3.0mm /ギザ王
刈払クラス	20cc～25cc　推奨

さしこみローター

特　徴　差し込み式（ラチェット式）

- 専用のキャップ止めコードが不要
- コードを差し込むだけ（ラチェット機工）
- 薄い為、地面からの刈取りがしやすい

寸　　法	φ120mm　H32mm　W260g
付属コード	φ2.4mm×200mm×10本
使用可能コード	○□☆2.1mm～3.5mm
刈払クラス	20cc～25cc　推奨

刈払機用ナイロンコードローター

ギザ衛門

特　徴　差し込み式　3本出し　【非分解】

- プラスチック樹脂製
- コード交換が簡単
- 薄い為、地面からの刈取りがしやすい
- 刈払う時の衝撃を軽減

寸　　法	φ130mm　H37mm　W235g
付属コード	ギザ王B(黒)φ3.0mm×200mm×3本
使用可能コード	ギザ王B・丸・四角 2.7mm～3.5mm
刈払クラス	26cc以上　推奨

マニアルローター

特　徴　巻込式（手動巻）　【非分解】

- 鉄板製で耐久性が高い
- コード交換が簡単
- 薄い為、地面からの刈取りがしやすい

寸　　法	φ128mm　H22mm　W255g
付属コード	φ2.4mm×4m×1本
使用可能コード	○□☆ 2.1mm～3.5mm
刈払クラス	20cc～25cc　推奨

刈払機用ナイロンコード　ギザ王シリーズ　スプール巻

ギザ王 ブラック

2.7mm×50m

ギザ王 ブラック

3.0mm×30m

ギザ王 ホワイト

3.0mm×30m

刈払機用ナイロンコード　スプール巻

【丸 形】長さ 30m/50m/100m

草を砕きながら刈って行く形状。
定番の丸形で耐久性抜群！

口 径　2.1mm
カラー　ピンク（P）

口 径　2.4mm
カラー　グリーン（G）

口 径　3.0mm
カラー　グリーン（G）

【四 角 形】長さ 30m/50m/100m

切味と耐久性に優れた形状。
多種の草に対応します。

口 径　2.2mm
カラー　ホワイト（W）

口 径　2.4mm
カラー　ホワイト（W）

口 径　2.4mm
カラー　メタリックブラック（B）

【六 角 形】長さ 30m/50m/100m

６つの角で切れ味を追求しました。
耐久性にも配慮しています。

対 角　2.8mm
カラー　ピンク（P）

対 角　3.0mm
カラー　イエローグリーン（YG）

【スクリュー】長さ 30m/50m/100m

切味と耐久性に優れた形状。
抵抗感はあるが、静か！

スクリュー四角

口 径　1辺 2.2mm
対 角　3.1mm
カラー　ホワイト（W）

スクリュー六角

対 角　2.8mm
カラー　ピンク（P）

スクリュー六角

対 角　3.0mm
カラー　イエローグリーン（YG）

刈払機用　安全コード(キャップ付) ２００mm（１００本入）

○丸形　グリーン（G）

定番の丸形で耐久性抜群！

口 径 2.4mm
形 状 ストレート

口 径 3.0mm
形 状 ストレート

□四角　ホワイト（W）

丸形より切味抜群！スクリューは静音性あり！

口 径 2.2mm
形 状 ストレート

口 径 2.2mm
形 状 スクリュー

✡六角　ピンク（P）

六角で切味に特化したコード！

口 径 2.8mm
形 状 ストレート

口 径 2.8mm
形 状 スクリュー

✡六角　イエローグリーン(YG)

太さもあり切味抜群！

口 径 3.0mm
形 状 ストレート

口 径 3.0mm
形 状 スクリュー

刈払機用　安全コード(キャップ付) ２００mm ブリスターパック

ギザ王ブラック ３０本入

口 径 2.7mm

口 径 3.0mm

ギザ王ホワイト ２０本入

口 径 3.0mm

○□✡50本入

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

	口 径	カラー	形 状
①	丸　2.4mm	グリーン	ストレート
②	丸　3.0mm	グリーン	ストレート
③	四角2.2mm	ホワイト	ストレート
④	四角2.2mm	ホワイト	スクリュー
⑤	六角3.0mm	イエローグリーン	ストレート
⑥	六角3.0mm	イエローグリーン	スクリュー
⑦	六角2.8mm	ピンク	ストレート
⑧	六角2.8mm	ピンク	スクリュー

安全作業防具　⚠ エルタは安全を優先します！

エプロン DX(ズボン式)

足裾がズボンになって作業性が良い！

完全防水！

サイズ　(小) 150 ～ 168cm　腰上300mm/腰下865mm
(大) 170 ～ 180cm　腰上345mm/腰下915mm

エプロン BX(ワンタッチ式)

腰の縫込みスプリングにより紐いらず

完全防水！

サイズ　(M) 腰下 90×90cm
(L) 腰下 95×95cm

作業用エプロン（ズボン式）

ズボン式で草刈りや農作業に最適！

サイズ　フリーサイズ

メッシュエプロン（ワンタッチ式）

エプロンBXのメッシュタイプ

夏でも快適 ！

サイズ　フリーサイズ

ジョブ JOB エプロン

芯入り胸当て部分は立てて着用 OK
中に折り込んで着用も OK

完全防水！

・ワンタッチ式
・裏表同素材

サイズ
(M) 幅 90×総丈115cm
(L) 幅 90×総丈125cm

斡旋商品

※斡旋製品は価格変動がございますので、都度ご確認をお願いいたします。

- 高芝ギムネ
- 和光商事
- 山本光学
- トーヨーセフティー
- 坂元製作所

安全作業防具　　⚠ エルタは安全を優先します！

ヘルメット用メンボー

※ヘルメットは含みません



※クリアーレンズ・金属メッシュ付属

- つば付工事用ヘルメットに簡単に 装着可能
- マスク上げ位置自在
- 軽量で交換も簡単

メンボービッグ



※クリアーレンズ・金属メッシュ付属

- 直接または作業用帽子の上から着用
- あごや首までもガード　飛散物から守ります。
- アジャスタ操作が簡単
- 頭にジャストフィット

止め板　トバ～ン

302mm × 280mm

草刈飛散防止カバー

- 取付金具にギザギザが付いているので 固定しやすい
- 上方保護範囲が広いので、作業者への飛散量が少ない

斡旋商品

※ 斡旋製品は価格変動がございますので、
都度ご確認をお願いいたします。

◆オーレック　◆筑水キャニコム　◆ウインブルヤマグチ

◆樹木粉砕機（カルイ・大橋・新コーワ）　◆カルイポンプ　◆ニシガキ

◆北村製作所（ジズライザーなど）　◆ダイアトップ　◆マルナカ

◆野口式万能鎌　◆中村式撰果機　◆末松電子製作所

◆チップソー各社（シンゲン・小林鉄工所・フジ鋼業・バクマ・ハードフルジャパン）

エルタ　モノレール

(株)エルタはモノレールの製造・販売・施工も行っています。
みかん畑や梅畑など、農業向けや、営林事業、水源林保護管理などの急斜面地での土木工事等、全国各地でご利用頂いています。
ご依頼を賜れば、設計・お見積りを致します。また、リースも致しますので一時的なご利用をお考えの場合にもご遠慮なくご用命ください。安全・快適なご満足をご提供いたします。

モノレール　200kgタイプ　MM−200

200kg 牽引車 ＋ 荷物台車セット

牽引車 MM-200　荷物台車 RT-30

全長/2,973mm　最大幅/570mm　最大高/760mm

レール設置角度
※上記は牽引車の
牽引積載能力です

※人は乗れません。乗車するには乗用台車をセットしたタイプをお求めください。

モノレール　350kgタイプ　MU−350

350kg 牽引車 ＋ 荷物台車セット

牽引車 MU-350　荷物台車 RT-30 / RT-50

全長/2,973mm　最大幅/560mm　最大高/760mm



レール設置角度
※上記は牽引車の
牽引積載能力です

※人は乗れません。乗車するには乗用台車をセットしたタイプをお求めください。

モノレール　450kgタイプ　MUI−450

450kg牽引車 ＋ 荷物台車セット

牽引車 MUI-450　荷物台車 RT-50

全長/3,004mm　最大幅/560mm　最大高/760mm



レール設置角度
※上記は牽引車の
牽引積載能力です

※人は乗れません。乗車するには乗用台車をセットしたタイプをお求めください。

牽引車 ＋ 荷物台車セット

牽引車 MU-350 / MUI-450　乗用台車 MJ-1　荷物台車 RT-30 / RT-50

全長/4,850mm（1,000mm連結竿取付時）　最大幅/565mm　最大高/930mm

モノレール　200kgタイプ　MF－200M

200kg 牽引車 ＋ 荷物台車セット

牽引車	MF-200M	荷物台車	T-200A



全長/3,000mm　最大幅/560mm　最大高/800mm



レール設置角度

※上記は牽引車の
牽引積載能力です

※人は乗れません。乗車するには乗用台車をセットしたタイプをお求めください。

モノレール　300kgタイプ　M－300M／M－300MS

300kg 牽引車 ＋ 荷物台車セット

牽引車	M-300M M-300MS	荷物台車	T-200A T-300

全長/3,160mm　最大幅/610mm　最大高/790mm

レール設置角度

※上記は牽引車の
牽引積載能力です

※人は乗れません。乗車するには乗用台車をセットしたタイプをお求めください。

300kg 牽引車 ＋ 1人用乗用台車＋ 荷物台車セット

牽引車	M-300M M-300MS	乗用台車	OP-1
		荷物台車	T-200A T-300

全長/4,400mm　最大幅/630mm　最大高/980mm

MF-200M
（セル無）

エンジン　三菱GB131PN-210
　　空冷4サイクル
定格出力　2.3kw/3600rpm

M-300M
（セル無）

エンジン　三菱GB181PN-200
　　空冷4サイクル
定格出力　3.4kw/3600rpm

M-300MS
（セル付）



エンジン　三菱GB181PN-201
　　空冷4サイクル
定格出力　3.4kw/3600rpm

ナイロンコードローター　パーツリスト



● プロクイック

① カバーコンプ
② スプリングA
③ ナイロンコード
④ セットスクリュー
⑤ リール
⑥ コードガイド
⑦ ケースコンプ
⑧ スプリングB
⑨ ボタン



● NEWフルオートロー

① カバー
② リタンスプリング
③ ストッパ（L型）
④ リング（コードガイド付）
⑤ ナイロンコード
⑥ コードケース



● トップロータ

① カバーコンプ
② ナイロンコード
③ リールアッシー
④ コードガイド
⑤ ケース



● フルオートロータデルデル

① カバーコンプ
② ナイロンコード
③ リール
④ ストッパ
⑤ リターンスプリング
⑥ コードガイド
⑦ ケースコンプ(コードガイド付)



● オートローター

① シャフト（メネジ）
② シャフト（オネジ）
③ リテーナー
④ スライダー
⑤ リターンスプリング
⑥ リール
⑦ ナイロンコード
⑧ ケースコンプ
⑨ コードガイド
⑩ 六角セットスクリュー



● フルオートロータ
デルデルミニ

① カバーコンプ
② ナイロンコード
③ リール
④ ストッパ
⑤ リターンスプリング
⑥ コードガイド
⑦ ケース(コードガイド付)



● さしこみローター

① ネジ
② カバー
③ ラチェット
④ スプリング
⑤ コードガイド
⑥ ケース

株式会社 エルタ
〒190-1222
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原 20番1号
Tel:042-556-0184　Fax:042-556-3176
ホームページ：https://elta-ec.jp
E-mail：info@elta.jp

※商品改善のため、仕様、外観は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色が異なる場合があります。